Servoscale con pedana

vimec ACCESSIBILITY

Versatilità, sicurezza
e durata nel tempo:
la qualità Vimec
su misura per te

OLTRE **130.000** IMPIANTI
INSTALLATI IN TUTTO IL MONDO

I SERVOSCALA CON PIATTAFORMA

I servoscala Vimec rappresentano le soluzioni ideali per assicurare accessibilità a tutte le strutture abitative o aperte al pubblico (ad esempio uffici, negozi e attività commerciali, scuole, teatri, metropolitane, ecc.) permettendo alle persone su carrozzina di vivere una vita sociale indipendente e autonoma.

Attenta al **comfort** ed alla **qualità** delle proprie soluzioni, Vimec ha da sempre investito nella cura dei dettagli per garantire **sicurezza** e **facilità d'uso** ai propri clienti.

AFFIDABILI E RESISTENTI

I servoscala con pedana V64 e V65 sono adatti sia ad installazioni interne che esterne, grazie agli accorgimenti progettati per garantire la massima durata e le migliori performance anche in condizioni climatiche non ottimali.

TECNOLOGIA E SICUREZZA A PORTATA DI MANO

Sono presenti comandi radio, dispositivi attivi e passivi all'avanguardia per la protezione personale, e barre di protezione retrattili per ridurre gli ingombri a macchina ferma.

FLESSIBILITÀ

V64 e V65 sono disponibili in tre modelli:

STANDARD
con pedana di dimensioni contenute per installazioni su scale e pianerottoli di misure ridotte;

LARGE
con pedana più ampia per carrozzine con particolari necessità di spazio;

EXTRALARGE
con pedana decisamente ampia per qualsiasi esigenza di spostamento.

PROTEZIONE

COMANDI RADIO

BARRE INDIPENDENTI

BARRE RETRATTILI

PULSANTIERA DI BORDO

REFERENZE

Le installazioni Vimec trovano posto
in prestigiosi musei internazionali,
metropolitane, banche, ristoranti, superando
pendenze e barriere di ogni tipo.



ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONI:

MILANO, STADIO SAN SIRO
ROMA, MUSEO VATICANO
MODENA, MUSEO FERRARI
COPENHAGEN, MUSEO NAZIONALE (DK)
LONDRA, STADIO DI WEMBLEY (UK)
MATIGNON, RESIDENZA DEL PRIMO MINISTRO (FR)
MADRID, PARLAMENTO SPAGNOLO (ES)
MADRID, SANTUARIO DI VIRGEN DE LA CABEZA (ES)
VARSAVIA, MINISTERO DELLA SCIENZA (PL)

BELGRADO, UNIVERSITÀ (RS)
SOCHI, OLIMPIADI DEL 2014: 250 UNITÀ FORNITE (RU)
NOVOMOSKOVSK-MOSCA, PALAZZO DEL GHIACCIO "YUBILEYNY" (RU)
KAZAN, METROPOLITANA (TA)
DUBAI, CENTRO COMMERCIALE DELL'EMIRATO (UAE)
SINGAPORE, METROPOLITANA (SG)
JOHANNESBURG, CENTRO COMMERCIALE DI ROSE (ZA)
MEDELLIN, METROPOLITANA (CO)
BRASILIA, AEROPORTO INTERNAZIONALE (BR)

I servoscala V64 e V65 rappresentano
l'evoluzione dell'esperienza Vimec dal 1980
nel settore dell'accessibilità e della mobilità
delle persone;
le decine di migliaia di installazioni in Italia
e nel mondo testimoniano la diffusione
di soluzioni sempre apprezzate per affidabilità
e versatilità.

V64

VERSATILE E FUNZIONALE

V64 è il servoscala con pedana per carrozzina a guida rettilinea, idoneo per una rampa di scale, ideale per praticità e sicurezza.

Il montaggio di V64 **viene realizzato in giornata** non richiede nessun intervento a livello architettonico sulla struttura preesistente e non snatura lo stile dell'ambiente di installazione.

vimec ACCESSIBILITY

V65

AFFIDABILE E SICURO

V65 è il servoscala con pedana a guida curvilinea.

Affronta pendenze fisse o variabili, adattandosi alla variazione di inclinazione di un pianerottolo o di una rampa, oppure su percorsi multirampa interni e outdoor, fino a 60 metri.



Il modello V65 è sempre realizzato su misura,
con dotazioni di sicurezza dedicate per la persona trasportata.
Il montaggio avviene **in una sola giornata**
e non richiede alcun intervento a livello architettonico
sulla struttura preesistente.

PERCHÉ SCEGLIERE VIMEC

ESPERIENZA:
Oltre **35.000** servoscale in tutto il mondo

VERSATILITÀ:
Impianti per interni e per esterni

ADATTABILITÀ:
Percorsi fino a **60 m**

SOLIDITÀ:
Portata **300 kg**

AFFIDABILITÀ:
Siamo i leader europei

PRESTIGIO:
Scelti per gli ultimi grandi eventi
Olimpiadi di Sochi (RU) ed Expo di Milano (IT),
per le residenze presidenziali di Francia e Spagna
e i palazzi istituzionali di Polonia, Spagna,
Messico e Città del Vaticano

SEMPLICITÀ D'USO:
Pochi comandi intuitivi

MIGLIORE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO SUL MERCATO

Dati tecnici

V64

DOTAZIONI DI SERIE

COMANDI PROTETTI CONTRO USO ACCIDENTALE E AD UOMO PRESENTE

CHIAVE ESTRAIBILE

STOP DI EMERGENZA

MANOVRA MANUALE DI EMERGENZA

PARACADUTE MECCANICO A PRESA PROGRESSIVA

LIMITATORE DI VELOCITÀ

BANDELLE DI CONTENIMENTO AUTOMATICHE

MANIGLIONE DI SOSTEGNO

FINECORSA ELETTRICI DI SICUREZZA

DISPOSITIVI ANTIURTO, ANTICESOIAMENTO, ANTISCHIACCIAMENTO

RADIOCOMANI

OPTIONAL

TELO PROTETTIVO

RIBALTAMENTO PEDANA AUTOMATIZZATO

PEDANA DI DIMENSIONI SPECIALI

SEGNALE ACUSTICO DI MOVIMENTO

SEGNALE LUMINOSO DI MOVIMENTO

SEDILE AVVITATO

COLONNETTA PER PULSANTIERA DI PIANO

BARRE RETRATTILI

RADIOCOMANDI PER ACCOMPAGNATORE

ALLARME LUMINOSO E ACUSTICO DI SOVRACCARICO

V64 CON RIBALTAMENTO PEDANA AUTOMATIZZATO

DATI TECNICI

V64		STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
A	LARGHEZZA MINIMA SCALA	970 mm	1040 mm	1070 mm
B	PENDENZA AMMESSA	DA 7° A 50°	DA 7° A 50°	DA 7° A 50°
C	INGOMBRO MINIMO GUIDA	100 mm	100 mm	100 mm
D	INGOMBRO MINIMO PEDANA CHIUSA	370 mm	370 mm	370 mm
E	DIMENSIONI PEDANA	830x700 mm	1050x770 mm	1250x800 mm
F	PORTATA UTILE FINO A 45°	300 kg	300 kg	250 kg
G	PORTATA UTILE OLTRE 45°	200 kg	200 kg	200 kg
H	VELOCITÀ	5 m/min.	5 m/min.	5 m/min.
I	ALIMENTAZIONE	230 V	230 V	230 V
J	CONSUMO	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 42/2006/EU.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

Dati tecnici

V65

DOTAZIONI DI SERIE

COMANDI PROTETTI CONTRO USO ACCIDENTALE E AD UOMO PRESENTE

CHIAVE ESTRAIBILE

STOP DI EMERGENZA

MANOVRA MANUALE DI EMERGENZA

PARACADUTE MECCANICO A PRESA PROGRESSIVA

LIMITATORE DI VELOCITÀ

BANDELLE DI CONTENIMENTO AUTOMATICHE

MANIGLIONE DI SOSTEGNO

FINECORSA ELETTRICI DI SICUREZZA

DISPOSITIVI ANTIURTO, ANTICESOIAMENTO, ANTISCHIACCIAMENTO

RADIOCOMANI

OPTIONAL

TELO PROTETTIVO

RIBALTAMENTO PEDANA AUTOMATIZZATO

PEDANA DI DIMENSIONI SPECIALI

SEGNALE ACUSTICO DI MOVIMENTO

SEGNALE LUMINOSO DI MOVIMENTO

FERMATE INTERMEDIE TRA UN PIANO E L'ALTRO

SEDILE AVVITATO

COLONNETTA PER PULSANTIERA DI PIANO

BARRE RETRATTILI

RADIOCOMANDI PER ACCOMPAGNATORE

ALLARME LUMINOSO E ACUSTICO DI SOVRACCARICO

EMERGENZA BLACK OUT

ALIMENTATORE A RISPARMIO ENERGETICO

V65 CON SEDILE

DATI TECNICI

V65		STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
A	LARGHEZZA MINIMA SCALA	1130 mm	1250 mm	1320 mm
B	PENDENZA AMMESSA	DA 7° A 50°	DA 7° A 50°	DA 7° A 50°
C	INGOMBRO MINIMO GUIDA	160 mm	160 mm	160 mm
D	INGOMBRO MINIMO PEDANA CHIUSA	430 mm	430 mm	430 mm
E	DIMENSIONI PEDANA	830x700 mm	1050x770 mm	1250x800 mm
F	PORTATA UTILE FINO A 45°	300 kg	300 kg	250 kg
G	PORTATA UTILE OLTRE 45°	200 kg	200 kg	200 kg
H	VELOCITÀ	8 m/min.	8 m/min.	8 m/min.
I	ALIMENTAZIONE	230 V	230 V	230 V
J	CONSUMO	1 kW	1 kW	1 kW

CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 42/2006/EU.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO CONTRIBUZIONE

L'acquisto di un servoscala Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia.
Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.
La cumulabilità dei contribuiti significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.
Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

PRODOTTO GARANTITO

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

ART: KALIMERA.IT

vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po, tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo con passione, impegno e integrità, allo scopo di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura la progettazione, realizzazione e installazione di soluzioni su misura a supporto delle esigenze di mobilità della persona, sia nella propria abitazione che in ambienti aperti al pubblico.

CE

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C122672

7510102-01092019 440/0

Numero Verde
800-204042

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.
Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | **www.vimec.biz**

VIMEC SEDI ESTERE:
Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)
Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.